

IKA

designed for scientists

PT



SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS | IKA G-L

IKA G-L

/// A Centrífuga Universal

Separando substâncias em velocidades de rotação médias: IKA G-L é a centrífuga ideal para todos os tipos de processos de separação, como por exemplo os encontrados na biologia molecular. Pode ser utilizada com 1,5 / 2 ml vaso padrão, bem como com tiras de PCR. A tampa abre automaticamente ao pressionar de um botão.



O melhor display da categoria.

Uso seguro

A centrífuga está equipada com uma cobertura de metal e não inicia o processo até estar completamente fechada.

Display de última geração

A navegação completamente intuitiva é realizada através de teclado de membrana. Isso permite a fácil configuração de velocidade, rotação da velocidade e configuração dos programas.

Motor Super Potente

Com uma velocidade de rotação de até 15.700 rpm, a centrífuga é equipada com um motor de alto desempenho.

Escopo de entrega

Rotor de metal e tampa para 12 recipientes, com uma capacidade de 1,5 / 2 ml, já estão incluídos no escopo de entrega.

IKA G-L
Ident. No. 0030000775

Dados Técnicos IKA G-L

DADOS TÉCNICOS

Capacidade	12 × 1,5/2,0 ml
Velocidade	min. 800 rpm max. 15.700
Desvio de velocidade de	5 %
Aceração centrífuga	16.500 G
Temporizador	Sim
Visor do temporizador	7 LED do segmento
Sensor de desequilíbrio	Sim
Parada rápida	Sim
Abertura da tampa	automática
Troca do rotor	sem ferramenta
Tampa de proteção	Sim
Interface	USB

DADOS GERAIS

Peso	3,9 kg
Dimensões (L × A × P)	200 × 140 × 280 mm
Temperatura ambiente permitida	5 – 40 °C
Humidade relativa permitida	80 %
Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529	IP 20
Voltagem	220 – 230 V
Frequência	50/60 Hz
Entrada de classificação do motor	65 W
Entrada de energia	92 W Em Espera: 18 W



Produtos Adicionais

Os seguintes dispositivos IKA estão disponíveis para o seu laboratório. Melhore as operações usando sua centrífuga IKA G-L:



mini G
Centrifuga
Ident. No. 0003958000



PETTE vario 100 – 1.000 µl
Pipeta
Ident. No. 0020011216



Trayster digital
Agitador
Ident. No. 0004006000

FAQ

A IKA G-L possui display digital?

Sim, existem três monitores. É possível ver o valor do rpm / rcf em um display, o cronometro / configuração de contador em outra tela e o programa de operação selecionado no terceiro display.

É possível alterar a velocidade?

Sim, a velocidade é variável em etapas de 100 rpm / rcf.

Qual ferramenta é necessária para mudar o rotor?

Nenhuma. O rotor pode ser mudado sem qualquer ferramenta.

Acessórios IKA G-L



G-L PCR 0.2 mm -Conjunto de Tiras
Acessório G-L
Ident. No. 0030001345

Encontre mais
acessórios em
www.ika.com

IKA BRASIL EQUIP LAB ANA PROC LTDA

Rua Alfredo da Costa Figo, nº. 102, Jardim Santa Cândida
Campinas – SP CEP 13087-534 – Brasil
Telefone : (19) 3772-9600
vendas@ika.net.br



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue